The state of the s

Meilleures pratiques de piégeage

GÉNÉRALITÉS

COLLETS MORTELS



→ Vérifiez auprès des autorités responsables de la faune pour confirmer la réglementation qui s'applique en lien avec l'utilisation de pièges dans votre secteur de piégeage

Spécifications du câble du collet (acier galvanisé)

Espèces visées	Diamètre (po)	Construction
+ Lynx/lynx roux + Renard/coyote	1/16 et 5/64	1 x 19 et 7 x 7
Loup	3/32 et 5/64	1 x 19 et 7 x 7

Ressort de compression Lights out (compressé)


Modèles de systèmes de relâchement

S-Hook + J-Hook




Barrure articulée (Camlock avec dents) et S-Hook

Barrure articulée (Camlock) avec ferrule de relâchement (compressée une fois)







Mise à jour : 7 février 2024

SE TREETING STATE OF THE STATE

Meilleures pratiques de piégeage

GÉNÉRALITÉS

COLLETS MORTELS



→ Vérifiez auprès des autorités responsables de la faune pour confirmer la réglementation qui s'applique en lien avec l'utilisation de pièges dans votre secteur de piégeage

Modèles de pièces recommandés



Ressorts de compression

Modèle	Renards	Lynx	Coyote	Loup
*Stinger 22 Mag Economy	✓	✓	✓	
*Stinger 22 Mag Deluxe	✓	✓	✓	✓
*Stinger 33 Mag Deluxe			✓	✓
**Lights Out A1	√	✓	√	✓
**Lights Out Signature 75			√	✓

^{*}Tous les ressorts Stinger sont montés avec le déclencheur #2.

Barrures articulées avec dents (ex.: Bridger Sure-Hold Camlock avec dents) ou autres modèles qui restent en place lorsque le ressort de compression est déclenché. Elles doivent être du même diamètre que le câble du collet.

Systèmes de relâchement

Modèle de système de relâchement	Retient renards/lynx	Retient coyote/ renards/lynx	Retient loup/ coyote/ renards/lynx	Relâche cerf de Virginie/ mulet, caribou	Relâche wapiti/orignal
				(Pris par ı	une patte)
Senneker S-Hook 265	✓			✓	✓
Senneker S-Hook 385	✓	✓		✓	✓
Senneker S-Hook 750	✓	✓			✓
Senneker S-Hook 1000	✓	✓	✓		✓
		Snare Sho	p		
S-Hook 285	✓	✓		✓	✓
S-Hook 525	✓	✓	✓		✓
Sullivan S-Hook 280	✓	✓		✓	✓
J-Hook 285	✓	✓		✓	✓
J-Hook 350	✓	✓			✓
Fastach #150 ou ferrule compressée une fois					
câble 1/16 po	✓	✓		✓	✓
câble 3/32 po	✓	✓	✓		✓
câble 5/64 po	✓	✓	✓		✓
Fastach	✓	✓		✓	✓

Note : les valeurs indiquées pour chaque système de relâchement ne correspondent pas nécessairement à celles obtenues lors de la mise à l'essai (ex. : le S-Hook 285 se relâche à 335 lb).

Mise à jour : 7 février 2024

^{**}Tous les ressorts Lights Out sont montés avec les déclencheurs Lights Out incorporés.




PRINCIPES D'INSTALLATION

COLLETS MORTELS




→ Vérifiez auprès des autorités responsables de la faune pour confirmer la réglementation qui s'applique en lien avec l'utilisation de pièges dans votre secteur de piégeage

Zone de serrage (canidés + félidés)




Diamètres et hauteurs des collets



Espèces	Α	В	
Renard	18 cm (7 po)	18 cm (7 po)	
Lynx roux	20.5 cm (8 po)	20,5 cm (8 po)	
Lynx	20,5 cm (8 po)	30,5 cm (12 po)	
Coyote	25 cm (10 po)	25 cm (10 to 12 po)	
Loup	35 cm (14 po)	35 cm (14 po)	
Loup (Northern)	40,5 cm (16 po)	45,5 cm (18 po)	

Sites d'installation et points d'attache vs zone de serrage (canidés/félidés)



Mise à jour : 7 février 2024