



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# FICHES D'IDENTIFICATION DE PIÈGES CERTIFIÉS

NORMES INTERNATIONALES DE PIÈGEAGE SANS CRUAUTÉ

MARS 2025



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA

Publication autorisée par le **Comité canadien des directeurs de la Faune.**

Tout droit réservés. Il est interdit de reproduire ou transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quel moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de l'Institut de la fourrure du Canada.

**ISBN : 978-0-9694537-7-2**

**Périodicité : annuelle**

Cette publication a été produite sous la direction de :

**Pierre Canac-Marquis**

Coordonnateur du programme canadien de recherche et de certification de pièges, Institut de la fourrure du Canada

**MARS 2025**

# TABLE DES MATIÈRES

## Chapitre 1 - PIÈGES MORTELS

<b>BÉLISLE « CLASSIQUE »</b> .....	7
<b>BÉLISLE « SUPER X »</b> .....	9
<b>BMI « BODY GRIPPER »</b> .....	11
<b>BRIDGER</b> .....	13
<b>DUKE</b> .....	15
<b>CONV (Pays-Bas)</b> .....	17
<b>EIABZUGSEISEN (Allemagne)</b> .....	18
<b>FMB + FS (Pays-Bas)</b> .....	19
<b>HZ (Pays-Bas)</b> .....	20
<b>KLEINER SCHWANENHALS (Allemagne)</b> .....	21
<b>KT-140 (Russie)</b> .....	22
<b>KORO</b> .....	23
<b>LDL, SÉRIE « B » ET « C MAGNUM »</b> .....	25
<b>LDL, SÉRIE « C »</b> .....	27
<b>OUELL</b> .....	29
<b>RUDY</b> .....	31
<b>SAUVAGEAU 1000-11 F</b> .....	33
<b>SAUVAGEAU « SÉRIE 2001 »</b> .....	35
<b>SAUVAGEAU C120 MAGNUM</b> .....	37
<b>SAUVAGEAU C120 « REVERSE BEND »</b> .....	39
<b>SPECIES SPECIFIC DISLOCATOR HALF MAGNUM</b> .....	41
<b>TRIPLE M</b> .....	43
<b>VICTOR</b> .....	44
<b>WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR</b> .....	45
<b>WOODSTREAM ONEIDA VICTOR « NORTHWOODS »</b> .....	47
<b>WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR « STAINLESS STEEL »</b> .....	49
<b>WCS « TUBE TRAP INT'L »</b> .....	50

## Chapitre 2 - PIÈGES À CAPTURE VIVANTE

ALPHA NO 3 .....	53
BÉLISLE «LACET».....	54
BEER .....	56
BREATHE EASY.....	57
BRIDGER ALASKAN NO 5 .....	58
BRIDGER BRAWN .....	59
BRIDGER 4 COIL CANADIAN JAW .....	60
BRIDGER « COIL SPRINGS » MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES.....	61
BRIDGER RUBBER JAWS .....	63
BRIDGER « T3 » .....	64
COMSTOCK.....	65
DAM BEAVER.....	66
DUFFER.....	67
DUKE.....	68
DUKE DP .....	69
DUKE PRO SERIES .....	70
EGG TRAP.....	71
EZEE SET.....	72
HANCOCK.....	73
KORO "KLAM".....	74
LAY.....	75
LIL' GRIZZ GETRZ .....	76
LIVESTOCK PROTECTION.....	77
MB.....	78
MB-550 CANADIAN JAW .....	79
MUSKWA .....	80
NO-BS-LURES.....	81
NO-BS-LURES KO K-9 X-TREME.....	82
ONEIDA VICTOR « COIL SPRINGS » MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES.....	83
ONEIDA VICTOR «COIL SPRINGS» NO 3 MÂCHOIRES NON-DÉCALÉES + LAMINÉES.....	85
ONEIDA VICTOR «SOFT CATCH».....	87
ONEIDA VICTOR «SOFT CATCH» NO 3 (MODIFIÉ POUR LE LOUP).....	89
RUDY RED WOLF.....	90

Chapitre 1  
**PIÈGES MORTELS**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## BÉLISLE « CLASSIQUE »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
120		Rat musqué (sous l'eau)	5 po (128 mm)	5 po (128 mm)
220	QRG	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 <sup>3/4</sup> po (197 mm)	7 <sup>3/4</sup> po (197 mm)
330	QCF	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 po (254 mm)	10 po (254 mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

**BÉLISLE « CLASSIQUE »**

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



5



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## BÉLISLE « SUPER X »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
SUPER X 110 (1 RESSORT)	QAK	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (123 mm)
SUPER X 120	QMC	Martres, pékan, rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (123 mm)
SUPER X 160	QRF	Raton laveur, pékan, martres, rat musqué (sous l'eau)	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (158 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (155 mm)
SUPER X 220	QRE	Raton laveur, pékan, rat musqué (sous l'eau), loutre	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (185 mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)
SUPER X 280	QCG	Castor, raton laveur, rat musqué (sous l'eau), loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> po (208 mm)	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (207 mm)
SUPER X 330	QCC	Castor, rat musqué (sous l'eau), loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> po (265 mm)	10 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (257 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :  
**BÉLISLE « SUPER X »**

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



5



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## BMI « BODY GRIPPER »

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
BMI 60	QEC	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (94 mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (114 mm)
BMI 110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
BMI 110 MAG (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
BMI 120	QAD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
BMI 120 MAGNUM	QAE	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
BMI 126 MAGNUM	OMB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine, martres	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)
BMI 160	ORF	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
BMI 220	ORG	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	7 po (178 mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)
BMI 220 MAGNUM	QLA	Rat musqué (sous l'eau), lynx du Canada, lynx roux	7 po (178 mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)
BMI 280	OCG	Rat musqué (sous l'eau), castor, raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)
BMI 280 MAGNUM	QRM	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)
BMI 330	OCF	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (264 mm)	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (248 mm)
BT 300	QCN	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (264 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

**BMI « BODY GRIPPER »**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



«BODY GRIPPER»



«BODY GRIPPER» MAGNUM





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## BRIDGER

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)
120	QAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)
160	QRJ	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 3/4 po (146 mm)	6 5/16 po (160 mm)
220	ORD	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	6 7/8 po (175 mm)	6 1/2 po (165 mm)
330	OCD	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 1/2 po (267 mm)	8 3/4 po (223 mm)
120 MAGNUM BODY GRIPPER	AAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 5/8 po (120 mm)
155 MAGNUM BODY GRIPPER	AAC	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 3/16 po (132 mm)	5 3/8 po (136 mm)
280 MAGNUM BODY GRIPPER	ORH	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, lynx du Canada, lynx roux	8 1/2 po (215 mm)	8 1/4 po (210 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION





Nom commercial du piège :  
**BRIDGER**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## DUKE

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (111 mm)	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (111 mm)
110 MAGNUM		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (109 mm)	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (111 mm)
120	QAG	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (111 mm)	4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (111 mm)
160	QRL	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (149 mm)	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (149 mm)
220	QRK	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur,	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (197 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (155 mm)
280	QCO	Rat musqué (sous l'eau), castor lynx du Canada, lynx roux	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (200 mm)	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (210 mm)
330	QCJ	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (267 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)
SUPER MAG 330	ACA	Rat musqué (sous l'eau), castor	10 po (264 mm)	10 po (254mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION




Nom commercial du piège :

**DUKE**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



1



2



3



4



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


**CONV**  
**(Pays-Bas)**

MARS 2025

**PIÈGE ARMÉ**



**PIÈGE FERMÉ**



MODÈLE	CERTIFICATION ANPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
110-CAN (STAINLESS STEEL)	AAE	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (119 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (117 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## EIABZUGSEISEN (Allemagne)

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
EIABZUGSEISEN	QMF	Martres	14 <sup>3/8</sup> po (365 mm)	12 po (305 mm)

**NOTE :**

Modèle de piège actuellement interdit dans plusieurs juridictions canadiennes.  
Vous réferez aux règlements sur le piégeage applicables pour confirmer son utilisation légale.



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## FMB + FS (Pays-Bas)

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
FMB-110-SS (STAINLESS STEEL)	AAD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (118 mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (115 mm)
FMB-150-SS (STAINLESS STEEL)	AAF	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	6 po (152 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (154 mm)
FS-110-SS (STAINLESS STEEL)	QAR	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (118 mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (116 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


**HZ**  
**(Pays-Bas)**

MARS 2025

**PIÈGE ARMÉ**



**PIÈGE FERMÉ**



MODÈLE	CERTIFICATION ANPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
110-SS (STAINLESS STEEL)	QAO	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> po (119 mm)	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (115 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## KLEINER SCHWANENHALS (Allemagne)

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
KLEINER SCHWANENHALS	QME	Martres	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (452 mm)	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (388 mm)

**NOTE :**

Modèle de piège actuellement interdit dans plusieurs juridictions canadiennes.  
Vous référez aux règlements sur le piégeage applicables pour confirmer son utilisation légale.



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


**KT-140**  
**(Russie)**

MARS 2025

**PIÈGE ARMÉ**



**PIÈGE FERMÉ**



MODÈLE	CERTIFICATION ANPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
KT-140	QED	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (145 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (154 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## KORO


### PIÈGE ARMÉ

### PIÈGE FERMÉ


#### KORO MUSKRAT



#### KORO RODENT



#### KORO NO 1 et 2



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÂCHOIRE	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
MUSKRAT	MAA MWB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (125 mm)	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (85 mm)
N° 1	MMA	Rat musqué (sous l'eau), martres	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (155 mm)	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (172 mm)
N° 2	MFA	Rat musqué (sous l'eau), pékan, raton laveur, martres	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (155 mm)	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (197 mm)
RODENT	MWA	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (80 mm)	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (70 mm)
LARGE RODENT DOUBLE SPRING	MAB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	5 po (127 mm)	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (95 mm)

Nom commercial du piège :

**KORO**

**KORO MUSKRAT et RODENT**



**KORO NO 1 et 2**



EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## LDL, SÉRIE « B » ET « C MAGNUM »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
B120	QAL	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (123 mm)
B120 MAGNUM	OMA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, hermine	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)
C160 MAGNUM	OPA	Rat musqué (sous l'eau), pékan, raton laveur, martres	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (154 mm)	6 po (152 mm)
C220 MAGNUM	QPA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, loutre, lynx du Canada, lynx roux	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (180 mm)	7 po (178 mm)
C280 MAGNUM	QCK	Rat musqué (sous l'eau), castor, raton laveur, loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (220 mm)	8 po (203 mm)
C330 MAGNUM	QCL	Rat musqué (sous l'eau), castor, lynx du Canada, lynx roux	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (264 mm)	9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (250 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :  
**LDL, SÉRIE « B » et « C MAGNUM »**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



1



2



3



4



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## LDL, SÉRIE « C »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C110 (1 RESSORT)		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (123 mm)
C120		Rat musqué (sous l'eau)	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (123 mm)
C160	ORA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (154 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (154 mm)
C220	ORB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, loutre, lynx du Canada, lynx roux	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (180 mm)	7 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (180 mm)
C280	OCA	Rat musqué (sous l'eau), castor	8 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (220 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> po (208 mm)
C330	OCB	Rat musqué (sous l'eau), castor, lynx du Canada, lynx roux	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (264 mm)	9 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (250 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION




Nom commercial du piège :  
**LDL, SÉRIE « C »**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



1



2



3



4



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## OUELL

MARS 2025


### PIÈGE ARMÉ

### PIÈGE FERMÉ


411-180



3-10



RM




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
411-180	QAI	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	3 1/2 po (90 mm)	3 po (77 mm)
3-10	QEB	Rat musqué (sous l'eau), hermine	3 po (75 mm)	
RM	QED	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	3 1/2 po (90 mm)	

Nom commercial du piège :

**OUELL**

**411-180 / 3-10**



**EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION**



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## RUDY

MARS 2025

**PIÈGE ARMÉ**



**PIÈGE FERMÉ**



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)	QAH	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
120	QAJ	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
120 MAGNUM	QMD	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, pékan, hermine	4 1/4 po (109 mm)	4 1/4 po (109 mm)
160	QRH	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	5 3/4 po (146 mm)	6 po (152 mm)
160 PLUS	QPB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres, pékan	5 7/8 po (150 mm)	6 1/4 po (158 mm)
220	QRD	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 po (178 mm)	7 1/8 po (181 mm)
220 PLUS	QRO	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, loutre	7 po (178 mm)	7 po (178 mm)
280	QCE	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	8 1/8 po (207 mm)	8 1/8 po (207 mm)
330	QCB	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 po (254 mm)	10 1/4 po (260 mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION





Nom commercial du piège :

**RUDY**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## SAUVAGEAU 1000-11 F

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
1000-11 F	QCD	Rat musqué (sous l'eau), castor	11 po (280 mm)	11 po (280 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :  
**SAUVAGEAU 1000-11 F**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



1



2



3



4



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## SAUVAGEAU, « SÉRIE 2001 »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
2001-5	QMA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, pékan, hermine	4 1/2 po (114 mm)	5 po (128 mm)
2001-6	QRA	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres, pékan	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
2001-7	QRB	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan	7 po (178 mm)	7 po (178 mm)
2001-8	QRC	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, pékan, castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	8 1/2 po (216 mm)	8 po (203 mm)
2001-11	QCA	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	11 po (280 mm)	11 po (280 mm)
2001-12	QCM	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	12 po (305 mm)	11 po (280 mm)
2001-14	QCP	Rat musqué (sous l'eau), castor	14 po (355 mm)	11 po (280 mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :

**SAUVAGEAU, « SÉRIE 2001 »**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**



1



2



3



4





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## SAUVAGEAU C120 MAGNUM

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C120 MAGNUM	QMB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres, hermine	4 1/2 po (114 mm)	5 po (128 mm)


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION




Nom commercial du piège :

**SAUVAGEAU C120 MAGNUM**

**PIÈGE FERMÉ**




**CARACTÉRISTIQUES**



1

2



3

4





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## SAUVAGEAU C120, « REVERSE BEND »

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
C120	QAF	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 1/2 po (114 mm)	4 1/2 po (114 mm)

Nom commercial du piège :  
**SAUVAGEAU C120, « REVERSE BEND »**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## SPECIES SPECIFIC DISLOCATOR HALF MAGNUM

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
220	QRI	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	7 po (178 mm)
330	QCH	Rat musqué (sous l'eau), castor	9 po (228 mm)	10 po (254 mm)
440	QCI	Rat musqué (sous l'eau), castor	12 po (305 mm)	9 po (228 mm)

Nom commercial du piège :

**SPECIES SPECIFIC DISLOCATOR  
HALF MAGNUM**

**PIÈGE FERMÉ**



**CARACTÉRISTIQUES**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## TRIPLE M

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



### CERTIFICATION ANIPSC

NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	MESURE INTÉRIEURE (A) PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ
QAC	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (103 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## VICTOR

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



CERTIFICATION ANIPSC				
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
RAT TRAP	QEA	Hermine	3 1/4 po ( 83 mm)	7 po (178 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ




MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
110 (1 RESSORT)	QAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
120	OAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
160	ORE	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	6 po (152 mm)	6 po (152 mm)
220	ORC	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, loutre	7 po (178 mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)
280	OCE	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)	8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (213 mm)
330	OCC	Rat musqué (sous l'eau), castor, loutre, lynx du Canada, lynx roux	10 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (264 mm)	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (248 mm)

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



Nom commercial du piège :  
**WOODSTREAM ONEIDA  
VICTOR CONIBEAR**

PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES



1



2



3



4



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés


## WOODSTREAM ONEIDA VICTOR « NORTHWOODS »

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
NORTHWOODS 155	QRN	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur, martres	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (121 mm)	5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (130 mm)


Nom commercial du piège :

**WOODSTREAM ONEIDA VICTOR  
« NORTHWOODS »**

EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



PIÈGE FERMÉ



CARACTÉRISTIQUES

1



2



3



4





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## WOODSTREAM ONEIDA VICTOR CONIBEAR « STAINLESS STEEL »

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LA MÊME MÂCHOIRE (PIÈGE FERMÉ)	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)
120 STAINLESS STEEL	AAA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 1/2 po (114 mm)	4 5/8 po (120 mm)
110-3 STAINLESS STEEL	QAM	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 3/4 po (121 mm)
110-3 STAINLESS STEEL MAGNUM	QAN	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 7/8 po (125 mm)
120-3 STAINLESS STEEL	QAP	Rat musqué (sous l'eau et sur terre)	4 3/4 po (121 mm)	4 3/4 po (121 mm)
120-3 STAINLESS STEEL MAGNUM	QAQ	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), martres	4 3/4 po (121 mm)	4 7/8 po (125 mm)
C-220 STAINLESS STEEL	QRP	Rat musqué (sous l'eau), raton laveur	7 po (177 mm)	6 7/8 po (174 mm)





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## WCS « TUBE TRAP INT'L »

MARS 2025



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LONGUEUR (A)	DIAMÈTRE (B)
TUBE TRAP	VEA	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	15 po (380 mm)	4 1/2 po (115 mm)
SHORTY	VEB	Rat musqué (sous l'eau et sur terre), hermine	7 1/2 po (190 mm)	4 1/2 po (115 mm)

Chapitre 2

**PIÈGES À CAPTURE VIVANTE**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## ALPHA NO 3

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) : (B)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE LA MÂCHOIRE : (C)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES		
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)	(C)
DOGLESS 05-4CS	AYD	Coyote	139 mm	4.7 mm	15.8 mm



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## BÉLISLE « LACET »

N° 6 ET 8


PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



SÉLECTIF



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	MESURE INTÉRIEURE (A) PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ
N° 6	QLA	Lynx du Canada, coyote, lynx roux, renard roux	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (148 mm)
N° 8	QWA	Loup	7 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (197 mm)
SÉLECTIF	QYB	Lynx du Canada, coyote, lynx roux, renard roux	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (148 mm)

Nom commercial du piège :  
**BÉLISLE « LACET »**



EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BEER

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) :  
 $\frac{3}{8}$  PO (10,2 mm)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE  
LA MÂCHOIRE :  
 $\frac{1}{2}$  PO (13 mm)



CERTIFICATION ANIPSC			MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
BFV N° 1 PLUS	AWB	Loup	$7 \frac{3}{4}$ po (198 mm)	$8 \frac{1}{4}$ po (210 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## BREATHE EASY

### PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
«BREATHE EASY» LIVE BEAVER TRAP	VCE	Castor	48 po (122 cm)	16.5 po (42 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BRIDGER ALASKAN NO 5

MARS 2025

### PIÈGE FERMÉ



OFFSET, LAMINATED



RUBBER JAWS

### PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
OFFSET, LAMINATED	QWE	Loup	7 po (176 mm)	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (180 mm)
RUBBER JAWS	QWF	Loup	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (175 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BRIDGER BRAWN

MARS 2025

PIÈGE FERMÉ



PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 9 RUBBER JAWS	AWA	Loup	7 1/2 po (190 mm)	8 1/16 po (205 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## BRIDGER 4 COIL CANADIAN JAW


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) : (B)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE LA MÂCHOIRE : (C)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES		
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)	(C)
NO. 2	AYE	Coyote	140 mm	5.3 mm	15.6 mm
NO.3	AYF	Coyote	152 mm	5.7 mm	15.6 mm
DOGLESS NO. 2	AYG	Coyote	146 mm	5 mm	15.9 mm
DOGLESS NO. 3	AYH	Coyote	154 mm	5.6 mm	15.4 mm



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BRIDGER « COIL SPRINGS » MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES


MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES  
DÉCALÉES 5/16 po



(VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS DES COMPOSANTES)

MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 3 4 RESSORTS	VYB	Coyote	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (148 mm)	5 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> po (138 mm)

Nom commercial du piège :

**BRIDGER « COIL SPRINGS »  
MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES**



**LAMINATIONS RONDES**

PAR DESSUS LA  
MÂCHOIRE 3/16 po

PAR DESSOUS DE LA  
MÂCHOIRE 1/4 po

MÂCHOIRE



**VIROLE D'ATTACHE PLACÉE  
AU CENTRE DE LA BARRE DU CHASSIS**



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BRIDGER RUBBER JAWS


MARS 2025

PIÈGE FERMÉ



PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE LA MÂCHOIRE (B)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
#2-4CS	AYK	Coyote	127 mm	14.2 mm
#3-4CS	AYJ	Coyote	138 mm	14.3 mm



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## BRIDGER « T3 »

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
T3	VRB	Raton laveur	4 po (100 mm)	1 1/4 po (30 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## COMSTOCK

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



### PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
12X18X39 SWIM THROUGH BEAVER CAGE	VCC	Castor	39 po (99 cm)	12 po (30 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## DAM BEAVER

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
DAM BEAVER LIVE BEAVER TRAP	QCP	Castor	36 <sup>1/2</sup> po (93 cm)	28 po (71 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## DUFFER

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)
RACCOON TRAP	ORH	Raton laveur	2 1/2 po (60 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés



## DUKE

MARS 2025

### PIÈGE FERMÉ



### PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 3 RUBBER JAWS 2 RESSORTS	VYC	Coyote	5 po (127 mm)	5 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (150 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## DUKE DP

### PIÈGE FERMÉ



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)
DUKE DP COON TRAP	QRX	Raton laveur	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (30 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## DUKE PRO SERIES

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) : (B)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE LA MÂCHOIRE : (C)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES		
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)	(C)
850	AWD	Loup	211 mm	10.4 mm	12.1 mm




FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## EGG TRAP

MARS 2025



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)
EGG TRAP	VR1	Raton laveur	1 1/2 po (38 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## EZEE SET

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
EZEE SET LIVE BEAVER TRAP	VCA	Castor	35 po (89 cm)	28 po (71 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## HANCOCK

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
HANCOCK LIVE BEAVER TRAP	VCD	Castor	24 po (61 cm)	35 po (89 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

MARS 2025

## KORO "KLAM"

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
KORO "KLAM" LIVE BEAVER TRAP	VCB	Castor	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po (49.4 cm)	32 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (82 cm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## LAY

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) :  
 $\frac{5}{16}$  PO (8,5 mm)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE  
LA MÂCHOIRE :  
 $\frac{1}{2}$  PO (13 mm)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 76 LAMINATED	CWA	Loup	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (185 mm)	8 po (203 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## LIL' GRIZZ GETRZ

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	LARGEUR (A)
LIL' GRIZZ GETRZ	ORI	Raton laveur	1 1/4 po (30 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## LIVESTOCK PROTECTION

MARS 2025

### PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
EZ GRIP N° 7	QWC	Loup	6 po (152 mm)	6 1/4 po (160 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## MB

MARS 2025

### PIÈGE FERMÉ


750  
ALASKAN OS <sup>3/8"</sup>



### PIÈGE ARMÉ



550 4CS  
RUBBER  
JAWS



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
750 ALASKAN OS <sup>3/8"</sup>	QWG	Loup	7 <sup>1/4</sup> po (184 mm)	7 po (180 mm)
550 4CS RUBBER JAWS	AYA	Coyote	6 <sup>1/4</sup> po (158 mm)	4 <sup>3/4</sup> po (121 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## MB-550 CANADIAN JAW

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) : (B)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE LA MÂCHOIRE : (C)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES		
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)	(C)
OS 4 COIL	AYI	Coyote	151 mm	5.1 mm	15.6 mm



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## MUSKWA

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) :  
 $\frac{5}{16}$  PO (7,5 mm)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE  
LA MÂCHOIRE :  
 $\frac{1}{2}$  PO (13 mm)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 9 LAMINATED OFFSET	AWC	Loup	$7 \frac{1}{4}$ po (185 mm)	$9 \frac{1}{4}$ po (235 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## NO-BS-LURES

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) :  
 $\frac{3}{8}$  PO (9,43 mm)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE  
LA MÂCHOIRE :  
 $\frac{5}{8}$  PO (16 mm)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
X-TREME WOLF	QWP	Loup	$8 \frac{3}{4}$ po (228 mm)	$7 \frac{3}{4}$ po (197 mm)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## NO-BS LURES KO K-9 X-TREME

MARS 2025


### PIÈGE FERMÉ

MÂCHOIRES DÉCALÉES (LARGEUR) : (B)



### PIÈGE ARMÉ

ÉPAISSEUR DE  
LA MÂCHOIRE : (C)



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURES		
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)	(C)
COYOTE	AYB	Coyote	153 mm	6.2 mm	15.6 mm
JR	AYC	Coyote	135 mm	5.1 mm	15.6 mm



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## ONEIDA VICTOR « COIL SPRINGS » MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGES FERMÉS



4 RESSORTS




2 RESSORTS

(VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS DES COMPOSANTES)

MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 1.75 2 RESSORTS	VDB	Lynx roux	4 1/2 po (115 mm)	4 5/8 po (118 mm)
N° 1.75 4 RESSORTS	QYC	Coyote	4 1/2 po (115 mm)	4 5/8 po (118 mm)
N° 3 2 RESSORTS	QYE	Coyote, lynx roux	4 3/4 po (121 mm)	6 po (153 mm)
N° 3 4 RESSORTS	QYD	Coyote	4 3/4 po (121 mm)	6 po (153 mm)

Nom commercial du piège :

**ONEIDA VICTOR « COIL SPRINGS »  
MÂCHOIRES DÉCALÉES + LAMINÉES**





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés

## ONEIDA VICTOR «COIL SPRINGS» NO 3 MÂCHOIRES NON-DÉCALÉES + LAMINÉES

MARS 2025

PIÈGE ARMÉ



PIÈGE FERMÉ




(VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS DES COMPOSANTES)

MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 3 4 RESSORTS	QLC	Lynx du Canada	5 1/4 po (133 mm)	6 po (153 mm)


Nom commercial du piège :

**ONEIDA VICTOR «COIL SPRINGS»  
NO 3**

**MÂCHOIRES NON-DÉCALÉES + LAMINÉES**



## CARACTÉRISTIQUES





FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA




# Fiche d'identification de pièges certifiés


MARS 2025

## ONEIDA VICTOR «SOFT CATCH»

PIÈGE ARMÉ




PIÈGE FERMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 1.5 2 RESSORTS	VYA	Coyote	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
N° 1.5 4 RESSORTS	VDA	Coyote, lynx roux	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (120 mm)
N° 3 2 RESSORTS	QY1	Coyote, lynx du Canada, lynx roux	5 po (127 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (156 mm)
N° 3 4 RESSORTS	QLB	Coyote, lynx du Canada, lynx roux	5 po (127 mm)	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po (156 mm)

Nom commercial du piège :  
**ONEIDA VICTOR**  
**«SOFT CATCH»**


EMPLACEMENT DU  
NUMÉRO DE CERTIFICATION



MÂCHOIRES RECOUVERTES  
DE CAOUTCHOUC

## CARACTÉRISTIQUES

VIROLES



RESSORT AMORTISSEUR

SYSTÈME D'ANCRAGE  
(CENTRÉ SUR LA BASE DU PIÈGE)



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés

## ONEIDA VICTOR «SOFT CATCH» NO 3 (MODIFIÉ POUR LE LOUP)

MARS 2025



4 RESSORTS À  
BOUDIN

BASES DES MÂCHOIRES  
RENFORCÉES PAR SOUDURE



8 MM D'ÉPAISSEUR

VIROLE  
ATTACHÉE AU CENTRE



CERTIFICATION ANIPSC			
MODÈLE	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	CARACTÉRISTIQUES
3 SC (MODIFIÉ)	QWB	Loup	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ressorts à boudin</li><li>• Barre châssis, minimum 8 mm d'épaisseur</li><li>• Virole attachée au centre</li></ul>



FUR INSTITUTE OF CANADA  
INSTITUT DE LA FOURRURE  
DU CANADA



# Fiche d'identification de pièges certifiés


## RUDY RED WOLF

MARS 2025

PIÈGE FERMÉ



PIÈGE ARMÉ



MODÈLE	CERTIFICATION ANIPSC		MESURE INTÉRIEURE PRISE SUR LE PIÈGE ARMÉ	
	NUMÉRO	ESPÈCES VISÉES	(A)	(B)
N° 4 1/2	QWD	Loup	6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (162 mm)	7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po (185 mm)